



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้พิจารณาว่ามีโครงการพัฒนาที่สมควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓ .๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) หน้า ๔๖ ข้อ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ทับถนน คสล. หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๓,๗ เลียบ คลองธรรมชาติ ช่างบาน ประตูน้ำแปดอาร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ทับ ถนน คสล. หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๓,๗ เลียบคลอง ธรรมชาติ ช่างบาน ประตูน้ำแปดอาร์ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๔๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๐ ตร.ม.	-	-				ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรร้อยละ ๘๐	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ทับถนน คสล. หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๓,๗ เลียบ คลองธรรมชาติ ช่วงบาน ประตูน้ำแปดอาร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ทับ ถนน คสล. หนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๓,๗ เลียบคลอง ธรรมชาติ ช่วงบาน ประตูน้ำแปดอาร์ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๑,๔๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๑ บริเวณร้านค้า นางสะอาด ถึงบริเวณ บ้านนางละม้าย เมือง ช้าง ขนาดกว้าง ๔๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ม.	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิว จราจร ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ทับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย	กองช่าง	

			<p>ช่วงที่ ๒ บริเวณที่บ้านนางละม้าย เมืองช้าง ถึงบริเวณที่นายนายประจวบ อินวกุล ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.</p>				๔๙๒,๐๐๐		<p>กว่า ๑,๒๐๐ม.</p> <p>ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ม.</p>		
			<p>ช่วงที่ ๓ บริเวณที่นายนายประจวบ อินวกุล ถึงบริเวณที่บ้านนางสาวสนาม อิมเหม็น ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.</p>				๔๙๒,๐๐๐		<p>ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ทับถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐</p>		

			<p>ช่วงที่ ๔ บริเวณที่บ้านนางสาวสนาม อิมเหม็นถึงบ้านนางชด วิจารณ์ปรีชา ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.</p>				๔๙๒,๐๐๐		<p>ม. ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ทับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.</p>		
			<p>ช่วงที่ ๕ บริเวณที่บ้านนางชด วิจารณ์ปรีชา ถึงบริเวณที่นายนายชลอกลิ้นหอม ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด</p>				๔๑๐,๐๐๐		<p>ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ทับ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.</p>		

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) หน้า ๕๔ ข้อ ๓๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ปรับเปลี่ยนถนนดินของเดิมพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับเปลี่ยนถนนดินของเดิมพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้านนายชูบ นาเอก ถึงลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้าง กำหนด	-	๘๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรร้อยละ ๘๐	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ปรับเปลี่ยนถนนดินของเดิมพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับเปลี่ยนถนนดินของเดิมพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้านนายชูบ นาเอก ถึงลานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	ปรับเปลี่ยนถนนดินของเดิมพร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม												
-แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๓	๘๙๔,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๘๙๔,๐๐๐
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๔	๗๖๐,๒๐๐	-	-	-	-	๔	๗๖๐,๒๐๐
รวม	-	-	-	-	๗	๑,๖๕๔,๒๐๐	-	-	-	-	๗	๑,๖๕๔,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม												
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๓	๗๕๐,๐๐๐
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๑	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๕๔,๐๐๐
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	๒	๔๐๔,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๔	๙๐๔,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น												
-แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๑๒	๒,๗๑๘,๒๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑๔	๓,๒๑๘,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆ ให้รวดเร็วและทันสมัย	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านผู้ใหญ่สุรดี อุบลเหนือ ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่ ๕ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ถูกต้องและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาระบบ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของชุมชน องค์การบริหารส่วน ตำบลและหน่วยงาน ต่างๆ ให้รวดเร็ว และทันสมัย	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บริเวณอาคาร เอนกประสงค์ ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้องและ รวดเร็ว	กองช่าง
๓	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อพัฒนาระบบ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของชุมชน องค์การบริหารส่วน ตำบลและหน่วยงาน ต่างๆ ให้รวดเร็ว และทันสมัย	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บริเวณระบบประปา หมู่บ้านสามเอกเหนือ	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้องและ รวดเร็ว	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕ร๔ช (หมู่ที่ ๕) (คลองข้าง อบต.)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕ร๔ช ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลองกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม. จากสะพาน คสล. หน้า อบต. โคกข้าง ถึงบ้านนายสิงห์ชุมทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกข้างกำหนด	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ขุดลอกวัชพืช คลองส่งน้ำ ๕ร๔ช ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลองกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖ (คลองโรงเห็ด)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. ก้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ถึงหมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๓๑๔,๐๐๐	-	-	ขุดลอกวัชพืช คลองส่งน้ำ ชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. ก้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ยาว ๒,๓๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
๓	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลอง ๗ อาร์	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึงถนนลาดยางเส้นหัวเกาะ-หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ขุดลอกวัชพืช จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึง ถนนลาดยาง เส้นหัวเกาะ- หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุกพร้อม บดทับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย หวาย	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน โดยการลงหินคลุกพร้อม บดทับ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย หวาย ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๗๓๐ ม. ใช้ปริมาณหินคลุกจำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. จากบริเวณร้านค้านาย สำรวย ภู่งาม ถึงบริเวณ บ้านนางบุญช่วย มั่นปาน หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	๑๕๑,๗๐๐	-	-	ลงหินคลุก พร้อมบดทับ ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๓๐ ม. ใช้ปริมาณหิน คลุกจำนวนไม่ น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการเปลี่ยนแนวท่อ จ่ายน้ำประปาทดแทน ของเดิม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อูบโภาค บริโภาคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนแนวท่อจ่าย น้ำประปาทดแทนของเดิม หมู่ที่ ๖ จากสะพาน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายสมาน เนตรมา ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๕๘,๐๐๐	-	-	เปลี่ยนแนวท่อ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖ จาก สะพาน คสล. ถึงบริเวณบ้าน นายสมาน เนตรมา	ประชาชนมีน้ำในการ อูบโภาค บริโภาค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งถังกรอง น้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองกลับ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อูบโภาค บริโภาคที่สะอาดและ เพียงพอ	ติดตั้งถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ บริเวณระบบประปา หมู่บ้าน (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	๕๓,๕๐๐	-	-	ติดตั้งถังกรอง น้ำประปา หมู่ ที่ ๙ (แห่งที่ ๒)	ประชาชนมีน้ำในการ อูบโภาค บริโภาค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบถัง เหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อูบโภาค บริโภาคที่สะอาดและ เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์ห้วย หวาย	-	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วย แชมเปญ หมู่ที่ ๒	ประชาชนมีน้ำในการ อูบโภาค บริโภาค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้มีความ เข้มแข็ง เพื่อนำ ความรู้ ความสามารถมา ช่วยเหลือเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย และ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริหาร จัดการสาธารณภัย ในพื้นที่เป็นไปใน มาตรฐานเดียวกัน	สมาชิกจิตอาสาภัย พิบัติ	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	สมาชิกจิต อาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๕๐	สมาชิกจิตอาสาภัย พิบัติ มีความพร้อม ปฏิบัติการกิจตามที่ ได้รับมอบหมายมี ความรู้ความเข้าใจใน การจัดการสาธารณ ภัยเบื้องต้น ระบบ บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการการ บริหารจัดการสาธารณ ภัยในพื้นที่เกิดเหตุ	สำนักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ติดตั้งการ์ดเรล (Guard Rail) กันโค้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	ติดตั้งการ์ดเรล (Guard Rail) กันโค้ง จำนวน ๘๐ เมตร บริเวณทางโค้งบ้านนางสุนีย์ หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอก ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-	ติดตั้งการ์ดเรล (Guard Rail) กันโค้ง จำนวน ๘๐ เมตร	ประชาชนมีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น												
-แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๒๗	๕๕,๒๐๓,๓๐๐	๒๖	๕๔,๗๔๘,๖๐๐	๒๖	๕๔,๗๔๘,๖๐๐	๗๙	๑๖๔,๗๐๐,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๕,๒	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางเส้นสามเอกริ้วกรูด หมู่ที่ ๕ - บริเวณบ้านนายพยอม ศรีแจ่ม หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๓๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๒๗๙,๘๐๐	๒๗๙,๘๐๐	๒๗๙,๘๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๓๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๙๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ ๒ (ทางเข้าเกาะแก้ว)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนายพั้ว ชุมทอง – ทางเข้าเกาะแก้ว หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๓๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๓๑,๒๐๐	๔๓๑,๒๐๐	๔๓๑,๒๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๕๓๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ ๒ (คลองดอนมะขวิดฝั่งตะวันตก)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายอนุ อุบลเหนือ หมู่ที่ ๒ (ถนนเรียบคลองดอนมะขวิดฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณที่นา ร.ต.ท.ประพันธ์ สุขผ่อง หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๕๑,๓๐๐	๔๕๑,๓๐๐	๔๕๑,๓๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ ๓,๖	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล. หนองแร่ หมู่ที่ ๓ - บ้านดต.ค่านวน จันทรูปงาม หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๔๕๒,๓๐๐	๔๕๒,๓๐๐	๔๕๒,๓๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ ๕,๔	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก จากสะพาน คสล. หน้า อบต.โคกช้าง - บริเวณเชิงทางข้ามเข้าวัดหนองตาแก้ว หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓,๘๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๘๓๕,๒๐๐	๘๓๕,๒๐๐	๘๓๕,๒๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ยาว ๓,๘๐๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. หมู่ที่ ๘ - ถนนเรียบคลองธรรมชาติ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๔,๖๐๐	๒๑๔,๖๐๐	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒,๖ (สายบ้านดอนมะขวิด)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ ๒,๖ ถนนสายบ้านดอนมะขวิด จากถนนลาดยางสายบ้านสามเอก- รั้วกรูด ถึงถนนลาดยางสายบ้านหัวเกาะ-หนองกรด กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๒๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๙,๕๑๔,๐๐๐	๙,๕๑๔,๐๐๐	๙,๕๑๔,๐๐๐	ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๓,๒๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๑๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้านหนองกลับ- บ้านแค กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	๑,๕๒๖,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐	ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต กว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านหนองตา แก้ว-หนองแขม ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๑๖ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๙๖ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๙๑๖ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๙๖ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘,๕ (สายป่าตาล)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถึง หมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านรื้อกรุด-หนองบอน กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๖,๐๙๓,๐๐๐	๖,๐๙๓,๐๐๐	๖,๐๙๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๘,๕	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ ถึงหมู่ที่ ๕ ถนนสายบ้านสามแอก-รื้อกรุด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๙,๙๕๗,๐๐๐	๙,๙๕๗,๐๐๐	๙,๙๕๗,๐๐๐	ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๔๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๙ ถนนสายบ้าน หนองตาแก้ว-หนองกลับ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๘,๐๑๑,๐๐๐	๘,๐๑๑,๐๐๐	๘,๐๑๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้ เส้นทางคมนาคมที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านหนองตา แก้ว-ดงคอน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตร. ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๕,๓๔๑,๐๐๐	๕,๓๔๑,๐๐๐	๕,๓๔๑,๐๐๐	ถนนลาดยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๓๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณที่บ้านนายพงษ์ศักดิ์ พงษ์จันทร์ ถึง รพ.สต.บ้านรือกรูด ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. จากถนนลาดยางของเดิม บริเวณที่นางางศิริรัตน์ ทองศรี ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๑)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินเขตติดต่อบ้านนายกลีป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลีบ (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินชุ่มไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินชุ่มไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๒)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินจากบริเวณบ้านนายกลีป หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลีบ (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินชุ่มไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินชุ่มไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๓)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณนางนาก่อนทอง ถึงถนนคสล.บริเวณบ้านนายเสมอโทเยี่ยม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๒๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๕๕๗ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๓๙ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๙,๖๐๐	ซุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๒๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๕๕๗ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๓๙ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๔)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณสวนนายสมบุรณ์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสัน ช้องหลิม (ช่วงที่ ๔) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ซุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๕)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณบ้านนายประยงค์ เณรแดง หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณที่นางประคอง (ช่วงที่ ๕) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๖)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณศาลา SML หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ถึงบริเวณที่นายประจักษ์ หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๖) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๗)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณหน้าบ้านนายเสมอ เพ็ชรวงศ์ หมู่ที่ ๓ ถึงประตูระบายน้ำแปดอาร์ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๗) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๘)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา หมู่ที่ ๗ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเจริญ สิงห์อาจ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๘) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ขุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๙)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณหน้าบ้านนายวิวัฒน์ชัย โพธิ์เทศ หมู่ที่ ๗ ถึงบริเวณที่นายนะริน มานพ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๙) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ซุดดิน ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (ช่วงที่ ๑๐)	เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณที่นายพรหม ตระกูลใจดี หมู่ที่ ๗ ถึงประตูระบายน้ำ กม.๓๙ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑๐) ขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	๔๙๑,๗๐๐	ซุดดินขนาดกว้างโดยเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๓๗๐ ม. หรือมีปริมาตรดินซุดไม่น้อยกว่า ๑๔,๘๐๐ ลบ.ม.	มีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๖	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย หวาย (ที่สาธารณประโยชน์ห้วย หวาย)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะดวกและ เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย หวาย ตำบลโคกช้าง ตาม แบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ	-	-	๒,๔๒๔,๐๐๐	๒,๔๒๔,๐๐๐	๒,๔๒๔,๐๐๐	ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภคที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ โดยการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๓,๖ (คลองตี่งน้ำหนอง กระเฉด)	เพื่อให้มีการ ระบายน้ำที่ดี เกษตรกรมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	ปรับปรุงแหล่งน้ำโดย การกำจัดวัชพืช คลองตี่งน้ำหนอง กระเฉด หมู่ที่ ๓ - สะพาน คสล.บ้านไผ่ ล้อม หมู่ที่ ๖ กว้าง เฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	๔๕๔,๗๐๐	๔๕๔,๗๐๐	๔๕๔,๗๐๐	ปรับปรุงแหล่ง น้ำโดยการ กำจัดวัชพืช กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓,๘๐๐ ตร. ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ใน การทำเกษตรที่ เพียงพอ	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	กองคลัง
๒	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-	-	-	๘,๖๐๐	-	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ๒ บาน จำนวน ๔ หลัง (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	กองคลัง
๔	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-	-	-	๔,๓๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๕	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒)	-	-	๕๙,๔๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓)	-	-	-	๒๒,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข ๑
๗	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	๕,๐๐๐		-	กองสาธารณสุข ๑