



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทวีข เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
อำเภอเดิมบางนางบัว จังหวัดสุพรรณบุรี

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีความจำเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ,ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
- (๓) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้พิจารณาว่า มีโครงการพัฒนาที่สมควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(นายทวิช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

สารบัญ

	หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงฯ (ผ.๐๒)	๑ - ๓๕
รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ เปลี่ยนแปลง (ผ.๐๒/๑)	๓๖ - ๕๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติมฯ (ผ.๐๒)	๕๓ - ๖๓
รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ เปลี่ยนแปลง (ผ.๐๒/๑)	๖๔ - ๗๙
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	๘๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

แบบ ผ.๐๒

(บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเพิ่มเติมบรรณพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับเปลี่ยนถนนเดิม พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับเปลี่ยนถนนเดิม พร้อมลงลูกรัง บริเวณ บ้านนายสุข นาคอก ถึง สานตากพืชผลทางการเกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๘๕,๐๐๐	-	ปรับเปลี่ยนถนนเดิม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ปรับเปลี่ยนถนนเดิม พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ปรับเปลี่ยนถนนเดิม พร้อมลงลูกรัง บริเวณ บ้านนายซุบ นาคอก ถึง สถานตากฟ้าผลทางการ เกษตร ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐	ปรับเปลี่ยนถนน เดิมเพิ่มเติม พร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๔ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายหนองบอน-หนองแวม จากบริเวณบ้านนายสุรินทร์ บ้านนายพิเชษฐ ทองเสม ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ถนนสายหนองบอน-หนองแวม จาก บริเวณบ้านนายสุรินทร์ มั่นปาน ถึงบริเวณบ้าน นายพิเชษฐ ทองเสม กว้าง ๔ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว ๒๓๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	ข้อ ๓ ๓ ม ปรับปรุงถนน คสล. ถนนสาย หนองบอน- หนองแวม กว้าง ๔ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว ๒๓๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตร. ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ถนนสายหนองบอน-หนอง แถม จากบริเวณบ้านนาย สุรินทร์ มั่นปาน ถึงบริเวณ บ้านนายพิเชษฐ ทองเสม หมู่ ที่ ๕	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.ถนนสายหนอง บอน-หนองแถม จาก บริเวณบ้านนายสุรินทร์ มั่นปาน ถึงบริเวณบ้าน นายพิเชษฐ ทองเสม กว้าง ๔ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว ๒๓๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ชื่อ ม แช ม ปรับปรุงถนน คสล.ถนนสาย หนองบอน- หนองแถม กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทางยาว ๒๓๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๔๐ ตร. ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๒ ข้อ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง (สาย รพ.สต.บ้านวังกรูด)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต จากบริเวณ รพ.สต.บ้านวังกรูด ถึง บริเวณบ้านนางอุไร นกแก้ว ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ของเดิม โดยการปู ยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปู ยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต จากบริเวณ รพ.สต.บ้านรั้วกรูด ถึง บริเวณบ้านนางอโร นุกแก้ว ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๓๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๓๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิว จราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๓๓๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒.๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๓ ข้อ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนางสุราง เจียมจรีต ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๐ ม. จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางจะรียา อรรถเศรษฐ์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๐ ม. จุดที่ ๓ บริเวณที่นางฉวี อินวูล ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๔ บริเวณบ้านนายไพฑูล ปิ่นทอง ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๘ ม. รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๕๘ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔ ม. รวมระยะทางยาว ทั้งหมด ๕๘ ม.	ค่าบิลโคงค์ข้างมีเส้นทางการคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
	(สายริมคลองธรรมชาติ)										

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนาง สุราง เขียมจิริต ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๐ ม. จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนาง จรรย์ยา อรรคเศรษฐ์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทาง ยาว ๑๐ ม. จุดที่ ๓ บริเวณถนนนาง ฉวี อินวกุล ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๔ บริเวณบ้านนาย ไพฑูล ปิ่นทอง ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๘ ม. รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๕๘ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔ ม. รวม ระยะทางยาว ทั้งหมด ๕๘ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีคาม ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
	(สายริมคลองธรรมชาติ)										

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๔ ข้อ ๙

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนาย พิพัฒน์ เหมือนจันทร์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๔.๔๐ ม. จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนาง แสนรัก มานพ ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ยาว ๙.๘๐ ม. รวม ระยะทางยาวทั้งหมด ๒๔.๒๐ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๗๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔ ม. รวม ระยะทางยาว ทั้งหมด ๒๔.๒๐ ม	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีคาม ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

(สายหนองแระ)

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนาย พิพัฒน์ เหมือนจันทร์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๔.๔๐ ม. จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนาง แสนรัก มานพ ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ยาว ๙.๘๐ ม. รวม ระยะทางยาวทั้งหมด ๒๔.๒๐ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔ ม. รวม ระยะทางยาว ทั้งหมด ๒๔.๒๐ ม	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
	(สายทองแดง)										

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๖ ข้อ ๑๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างศาลาคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างศาลาคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนายเฉลิม เฌรแดง ถึงบริเวณบ้านนายทองเหมาะ เทพพิทักษ์ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กั้นกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างศาลาคอนกรีต ปากคูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กั้นกว้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างตาดูดูคอนกรีต คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลโคก ช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ก่อสร้างตาดูดูคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้าน นายเฉลิม เฌรแดง ถึง บริเวณบ้านนายทอง เหมาะ เทพพักทัน ปาก คูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กั้น ก้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างตาดูดู คอนกรีต ปาก คูกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. กั้นก้างเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๖๐.๐๐ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๖ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์พร้อมวางระบายน้ำ ทั้ง ๒ฝั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง จากบริเวณโรงเรียนวัดหนองตาแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายสิริ ม่วงสังข์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมวางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์พร้อมรางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง จากบริเวณโรงเรียนวัดหนองตาแก้ว ถึงบริเวณบ้านนายสิริ ม่วงสังข์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ ม. ทบ ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒๕.๐๐ ม. ทบ ๐.๐๕ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๗ ข้อ ๑๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ ม้านปาน ถึงบ้านนายพยอม ดั่งน้อย ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนางวันเพ็ญ มั่นปาน ถึงบ้านนายพะยอม ตัดวงน้อย ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒๕๗,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑๓๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๘ ข้อ ๑๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุทพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมบดทับ จาก บริเวณถนนลาดยาง ทางเข้าวัดหนองตาแก้ว ถึงบริเวณบ้านนาง จำเนียร ค่าก่อสร้าง ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมถนน หินคลุกพร้อม บดทับ ถนน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดทับ หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดทับ จากบริเวณถนนลาดยางทางเข้าวัดหนองตาแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางจำเนียร ค่าก่อสร้างถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดทับ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๘๐๐.๐๐ ม	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๘ ข้อ ๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลโคก ช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน หินคลุก ของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต จากบริเวณที่ นานางใบคาย ท้องอ่อน ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ ชุมทอง ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิว จราจรถนนหิน คลุก ของเดิม โดยการปูยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย อุบัติเหตุที่ลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงจราจร ถนนหินคลุกของเดิม โดยยก ปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน หินคลุกของเดิม โดย การปูยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๕ จาก บริเวณที่นางงไปค้าย ทองอ่อน ถึงบริเวณ ทางเข้าบ้านนางสิงห์ ชุม ทอง ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๕๘๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑,๒๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิว จราจรถนนหิน คลุกของเดิม โดยการปูยาง แบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๕๘๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๐ ข้อ ๒๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นา นายเกลียว เพชรักษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นา นางพ่ายัพ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๓๖.๖๐ เมตร ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๖.๖๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นา นายเกลี้ยง เพชรักษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นา นางพ่ายพ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๖.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๖.๖๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๒ ข้อ ๒๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นา นางประทีป ศรีสาตร์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นา นางมะลิวัลย์ เมืองช้าง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐.๔๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณที่นางประทีป ศรีสารัตถ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๙.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณที่นางมะลิวัลย์ เมืองช้าง ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐.๖๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐.๔๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรณพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๔ ข้อ ๒๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนาย ประทุม นาคนิล ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ยาว ๒๐ ม. จุดที่ ๒ บริเวณที่นาทาง พยอม ตรีสว่าง ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ยาว ๕๕ ม. จุดที่ ๓ บริเวณที่นาทาง วันเพ็ญ ยิ้มจันทร์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๘ ม. รวมระยะทางยาว ทั้งหมด ๑๓๓ ม. หรือมี พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔ ม. รวม ระยะทางยาว ทั้งหมด ๑๓๓ ม. หรือมีพื้นที่ ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณบ้านนาย ประทุม นาคนิล ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕๓. จุดที่ ๒ บริเวณที่นางนาง พยอม ศรีสว่าง ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕๓. จุดที่ ๓ บริเวณที่นางนาง วันเพ็ญ ยิ้มจันทร์ ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๘ ม. หน้า ๐.๑๕๓. ระยะทางยาวทั้งหมด ๑๓๓ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	ซ่อมแซมผิว จราจรถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๓ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕๓. จุดที่ ๒ ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๕๕ ม. หน้า ๐.๑๕๓. จุดที่ ๓ ถนน กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๘ ม. หน้า ๐.๑๕๓. ระยะทางยาว ทั้งหมด ๑๓๓ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมีความปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๕ ข้อ ๒๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จากบริเวณ บ้านนายวิไล มาเสนาะ ถึงบริเวณบ้านนางสำอางค์ ตั้งเหม ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมี ความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ ประชาชนได้ เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใน การสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จากบริเวณ บ้านนายวิไล มาเสนาะ ถึงบริเวณบ้านนางสำอางค์ ตั้งเหม ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕๕ ม.	ตำบลโคกช้างมี เส้นทางคมนาคมที่ดี ขึ้นประชาชนเดินทาง สะดวกและมี ความ ปลอดภัย ปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๑ ข้อ ๔๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบถัง เหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ บริเวณที่นายนายแอ้ มั่น ปาน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วย แชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ. ม. สูง ๒๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงปี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบถัง เหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วยแชมเปญ บริเวณที่นายนายแอ้ มั่น ปาน ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร ตามแบบแปลน ที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบถังเหล็ก รูปทรงถ้วย แชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ. ม. สูง ๒๐ เมตร	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๒ ข้อ ๔๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเกยพื้นที่พื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเกยพื้นที่บริเวณที่นายอำเภอ มั่นปาน เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก ๑๒๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขึ้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเกยพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก ๑๒๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ขึ้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณที่นายอำเภอ มั่นปาน เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก ๑๒๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาลที่ความลึก ๑๒๐ เมตร ใช้ท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒ ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕๐ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภค ที่มีคุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๒ แผนงานการเกษตร

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้า ๑๒ ข้อ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕๖๕๗ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ติดเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ขุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕๖๕๗ ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลองกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม. จากสะพาน คลส. หน้า อบต. โคกช้าง ถึงบ้านนายสิงห์ชุมทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ขุดลอกวัชพืช คลองส่งน้ำ ๕๖๕๗ ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ยาว ๑,๓๕๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ชุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕-๖ (หมู่ที่ ๕)	เพื่อให้มีการระบายน้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดลอกวัชพืชเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๕-๖ ม. คลองกว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลองกว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม. จากสะพาน คสล. หน้า อบต. โคกช้าง ถึงบ้านนายสิงห์ชุมทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ชุดลอกวัชพืช คลองส่งน้ำ ๕-๖ ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๒ ม. กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง
	(คลองช้าง อบต.)										

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้า ๑๓ ข้อ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ชุดลอกวีซีพีเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำใช้ที่เพียงพอ	ชุดลอกวีซีพีเพื่อเปิดทางระบายน้ำ คลองส่งน้ำชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้นคลองกว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ท หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๓๑๔,๐๐๐	-	-	ชุดลอกวีซีพี คลองส่งน้ำ ชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ยาว ๒,๓๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	ชุดลอกวชิพีซเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ตีเกษตรกรรมน้ำ ใช้ที่เพียงพอ	ชุดลอกวชิพีซเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ คลองส่งน้ำ ชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้น คลองกว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึก เฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม. หมู่ที่ ๓ บ้าน เจ็ดออร์ ถึงหมู่ที่ ๖ บ้าน หนองกรด ตามแบบแปลน ที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ชุดลอกวชิพีซ คลองส่งน้ำ ชลประทาน ๑ ซ้าย ๕ ขวา ๔ ซ้าย ปากคลอง กว้างเฉลี่ย ๑๐ ม. กั้นคลอง กว้างเฉลี่ย ๗ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ยาว ๒,๓๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้า ๑๓ ข้อ ๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดล่อกล้วยพืชเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ คลอง ๗ อาร์	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำ ใช้เพียงพอ	ชุดล่อกล้วยพืชเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึงถนนลาดยางเส้นหัว เกาะ-หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ชุดล่อกล้วยพืช จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึง ถนนลาดยาง เส้นหัวเกาะ- หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ชุดล่อกล้วยพืชเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ คลอง ๗ อาร์	เพื่อให้มีการระบาย น้ำที่ดีเกษตรกรมีน้ำ ใช้เพียงพอ	ชุดล่อกล้วยพืชเพื่อเปิดทาง ระบายน้ำ จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึงถนนลาดยางเส้นหัว เกาะ-หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ชุดล่อกล้วยพืช จากปากคลอง ๗ อาร์ ถึง ถนนลาดยาง เส้นหัวเกาะ- หนองกรด ยาว ๔,๐๐๐ ม.	การระบายน้ำดี สะดวก และเกษตรกร มีน้ำใช้ในการทำ การเกษตรที่เพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

(โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรเองส่วนท้องถิ่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๖ ข้อ ๓๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยาง โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณร้านค้านางกิมฮุย นางเอก ถึงบริเวณร้านค้านางสนม นางเอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ๑๐ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณร้านค้าบางกิมสุ่ย นานา เอก ถึงบริเวณร้านค้านางสนม นานาเอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคสล. ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดี ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๗ ข้อ ๓๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๖ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายวิชาญ ราคีวงศ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนายวินัย สมานวงศ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ บริเวณบ้านนายระเบียบ ฤทธิรักษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๔ บริเวณบ้านนายวิรัตน์ ราคีวงศ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๗.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๕ บริเวณที่นายพิชิต นาคเอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๖ บริเวณที่นายสถิตย์ เลี้ยงหล้า ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๐ เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จำนวน ๖ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายวิชาญ ราคีวงษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนายวินัย สมานวงษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๑.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ บริเวณบ้านนายระเบียบ ฤทธิรักษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๔ บริเวณบ้านนายวีรัตน์ ราคีวงษ์ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๗.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๕ บริเวณพื้นที่นายพิชิต นานอก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๖ บริเวณที่นายดิษฐ์ เลี้ยงหล้า ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร	คาดว่า จะได้รับ ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๑๘ ข้อ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริตหมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต จากบริเวณที่นางเวยไศยา ท่องอ่อน ถึงบริเวณบ้านนายสิงห์ ชุมทอง ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกริต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเงิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณที่นานาไปค้าย ทองอ่อน ถึงบริเวณทางเข้าบ้านนายสิงห์ ชุมทอง ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๕๘๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๑,๒๒๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๕๘๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตร.ม.	กองช่าง	

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๘ ข้อ ๓๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อภิเษก บริเวณที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อภิเษก บริเวณที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคก ช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเดิมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๘ ข้อ ๓๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุบัติ บริเวณที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุบัติ บริเวณที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๘ ข้อ ๓๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๙ ข้อ ๓๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๙ ข้อ ๓๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๒๙ ข้อ ๓๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุปโภค บริโภคที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๐ ข้อ ๓๕

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุบิโศค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับ น้ำ อุบิโศค บริโภคที่ สะอาดและเพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๑-๒๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๐ ข้อ ๔๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	วางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ท่อขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	วางท่อเมน ประปาหมู่บ้าน ท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๑ ข้อ ๔๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	ประชาชนมีน้ำในการ อุปโภค บริโภค ที่มี คุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) หน้า ๓๑ ข้อ ๔๓

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	กองช่าง	

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับน้ำ อุปโภค บริโภคที่สะอาดและ เพียงพอ	เปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ ม. ตามแบบ แปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	เปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๒,๐๐๐ ม.	กองช่าง	

ข้อความเพิ่มเติมบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น (๖๑-๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้า ๓๔ ข้อ ๒๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย (ที่สาธารณสุขประโคนชัยหวาย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำ อุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	๒,๔๒๔,๐๐๐	๒,๔๒๔,๐๐๐	๒,๔๒๔,๐๐๐	ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

เปลี่ยนแปลงเป็น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย	เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำ อุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย ตำบลโคกช้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพเพียงพอ	กองช่าง

แผนพัฒนาฯท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	รวม ๕ ปี จำนวนโครงการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา สาธารณสุข การ กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมของท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๕๔๐,๐๐๐
-แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๕๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๓,๗๔๘,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒

(บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๒,๑,๑๐ ๒,๑,๑๐	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๒,๑,๑๐ ตำบลโคกช้าง จากบริเวณบ้านพักชลประทาน ถึงบริเวณที่นายนายประภัทร รุ่งเจริญ หมู่ที่ ๒,๑๐,๑ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๔,๑๔๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๔,๑๔๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๒-๖	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๒-๖ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากที่นายอนุ อุบลเหนือ ถึงที่นางสุชาติ ทองอ่อน ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๗๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๒๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ จากบริเวณบ้านนายบุญมี นาเอก ถึงบริเวณที่นายสง ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๒๕๖,๐๐๐	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง ช่วงที่ ๑ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๗๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๒๕ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๔๖ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๓-๖	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๓-๖ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริเวณหน้านายพิพัฒน์ เหมอินจันทร์ ถึงบริเวณหน้า น.ส.สำรวย มะนาวหวาน หมู่ที่ ๓ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๗๑๒ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ จากบริเวณหน้า นายพิพัฒน์ เหมอินจันทร์ ถึงบริเวณหน้า น.ส.สำรวย มะนาวหวาน หมู่ที่ ๓ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๗๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๙ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ จากบริเวณหน้า นางสุรเร เต่าทอง ถึงบริเวณหน้า นายอิน เขตจิตรัฐ หมู่ที่ ๖ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๑๑๘,๐๐๐ (บาท)	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง ช่วงที่ ระยะทาง ๗๑๒ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๒ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๗๑๔ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๙ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ถนนกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทาง ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกช้าง จากบริเวณที่นางวันเพ็ญ มา นพ ถึงบริเวณที่นายประจวบ อินวูล ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๘๖๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๔๔,๐๐๐	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ระยะทางยาว ๘๖๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๕	โครงการปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง จากบริเวณบ้านนายสำเริง นิยมปลื้ม ถึงบริเวณที่นายนายเพชรเพชรรักษ์ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทางยาว ๒,๐๖๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ปรับเกรดถนนผิวจราจรดินลูกรัง ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทางยาว ๒,๐๖๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนายกลา อันดำ ถึงบริเวณบ้านนายวันชัย ทองเสม ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓๘๑,๐๐๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณบ้านนายสุเทพ ไทยศรี ถึงที่นา นายสุเทพ ไทยศรี ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนายสมพงษ์ ภูเขา ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ถนนกว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒๗๓,๐๐๐ (บาท)	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กว้าง ๕ ม. ระยะทาง ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง (รพ.สต.บ้านวังกรูด)	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิมโดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จากข้างบ้านนายเจริญ ภูเขา ถึงบริเวณ รพ.สต.บ้านวังกรูด ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๔๑๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๘๖๐,๐๐๐ (บาท)	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๔๑๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์ค้อนกรีต จากบริเวณข้างบ้านนายเอกสิทธิ์ ภัคดี ถึงบริเวณข้างบ้านนางแห่ง แจ่มสำราญ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม.ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตร.ม	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางบล็อกขนาด ๑ เมตร x ๑ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางบล็อกขนาด ๑ เมตร x ๑ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน จากบริเวณข้างสวนนายบุญเชิด พงษ์พัฒน์ ฝัวจจรกว้าง ๖ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางบล็อกขนาด ๑ เมตร x ๑ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ฝัวจจรกว้าง ๖ ม. ระยะทางยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ไร่ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสามเอก	เพื่อป้องกันเด็ก เล็กออกไปด้าน นอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและป้อง กันอันตรายที่ อาจเกิดกับเด็ก เล็ก	ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี มาตรฐานความ ปลอดภัย	กองการศึกษา
๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสามเอก	เพื่อปรับปรุงภูมิ ทัศน์โดยรอบ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสามเอก ให้มีความร่มรื่น สวยงาม ตาม มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อต้นไม้ หญ้า วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสวน และจัดสวนโดยรอบ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสามเอก	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ความร่มรื่น สวยงาม ตามมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างฐานเสาธงชาติพร้อมติดตั้งเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอก	เพื่อให้เด็กได้เคารพธงชาติในตอนเช้า	ก่อสร้างฐานและติดตั้งเสาธงชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอก	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๑ เสาพร้อมฐาน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามแอกได้เคารพธงชาติในตอนเช้า	กองการศึกษา
๔	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง	๑.เพื่อเสริมสร้างความรักในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๓.เพื่อแสดงความกล้าในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	เด็กและเยาวชนในตำบลโคกช้าง จำนวน ๑๐๐ คน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้	๑.เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.เด็กและเยาวชนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ๓.เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสแสดงความกล้าในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสามเอก	เพื่อแยก ห้องเรียนเป็น ๒ ห้อง ๒ ขวบ และ ๓-๕ ขวบ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน เหมาะสม สำหรับจัดการ เรียนการสอน	กั้นห้องเรียนเป็น ๒ ห้อง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	มีห้องเรียนที่เหมาะสม สำหรับการเรียน การสอน	กองการศึกษาฯ	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สำหรับโครงการที่เกิดสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานบริหารงานคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานทะเลและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานส่งเสริมสตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนบทธรรมนิยมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	๑๐	๕๒,๔๒๖,๐๐๐	๒๒	๑๐๘,๘๒๖,๐๐๐	๓๒	๑๖๑,๒๕๒,๐๐๐

แบบ ผ.๐๒/๑

(โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ได้มาตรฐาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๕ - ๖ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านหนองบอน-หนองกรวด ม.๕-๖ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๒๖ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๑,๗๕๔,๐๐๐ (บาท)	๑,๗๕๔,๐๐๐ (บาท)	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๖ ชุด	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลด อุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

(สายโค้งไธยดี)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ - ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเลียบริมคลองธรรมชาติ สายบ้านใหม่คันทรง-หนองกล้วย หมู่ที่ ๘ - ๓ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๓๖ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๒,๔๘๔,๐๐๐	๒,๔๘๔,๐๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๖ ชุด	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓	(สายเลียบริมคลองธรรมชาติ) โครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายบ้านวีกรุด - เจ็ดอาร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๓๒ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๒,๒๐๘,๐๐๐	๒,๒๐๘,๐๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓๒ ชุด	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔	(สายเลียบริมคลองธรรมชาติ) โครงการงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ - ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายเลียบริมคลองธรรมชาติ สายบ้านใหม่คันทรง - หนองกล้วย หมู่ที่ ๔ - ๘ ตำบลโคกช้าง จำนวน ๖๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๔,๑๕๐,๐๐๐	๔,๑๕๐,๐๐๐	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๖๐ ชุด	มีแสงสว่างทั่วถึง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง จากบริเวณถนนสายหัวเกาะ - หนองกรด ถึงบ้านนายทองเอี่ยม โนรี ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๘ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๔,๗๑๐,๐๐๐	๔,๗๑๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๒๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๖๐ ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๘ ชุด	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๑+๓๗๐ จากบริเวณบ้านนางกุหลาบ เหนือแดง ถึงเขตติดต่อตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐ เมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	๖,๕๒๐,๐๐๐	๖,๕๒๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐ เมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒๐ ชุด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอกกรีต ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วรวิگرد	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอกกรีต ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วรวิگرد ช่วงหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๑+๙๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๓+๒๕๐ ถนนกว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๘,๖๑๐,๐๐๐	๘,๖๑๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอกกรีต ถนนกว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	(ช่วงหมู่ที่ ๕)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ ถนนสายไผ่ล้อม-เจ็ดออร์ จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๐+๙๓๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๑+๑๓๐ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๑+๓๖๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๒+๒๓๕ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๘๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐ ตารางเมตร (ต่อ)	-	-	-	๙,๘๘๐,๐๐๐	๙,๘๘๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด	กองช่าง	
	(ถนนสายไผ่ล้อม-เจ็ดออร์)										

	(ต่อ)		<p>ช่วงที่ ๓ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๒+๙๖๕ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๓+๘๖๕ ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุดตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด</p>								
	(ถนนสายเฉลิม-เจ็ดอาร์)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา จากหมู่ที่ ๙ บ้านหนองกล้วย ถึงเขตติดต่อตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑ ท่อกลม ขนาด คก. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๘ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต. โคกช้างกำหนด	-	-	-	๓,๒๘๐,๐๐๐ (บาท)	๓,๒๘๐,๐๐๐ (บาท)	ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๑ ท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน จุดที่ ๒ ท่อกลม คสล. ขนาด คก. ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๘ ชุด	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วกรูด	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านสามเอกเหนือ - รั้วกรูด ช่วงหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. ๐+๔๕๐ จุดสิ้นสุดโครงการ STA. ๑+๘๙๕ ถนนกว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	๙,๒๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐,๐๐๐	ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนกว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน ๑๐ ชุด	กองช่าง	
	(ช่วงหมู่ที่ ๑๐)										

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากบริเวณที่นายนายพนม นุชคำ ถึงบริเวณที่นายนายบุญมี ดอกมะสังข์ ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๖๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๒,๕๕๐,๐๐๐	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๙๖๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณที่นายนายณรงค์ อ้นไชย ถึงบริเวณที่นางสีแพร คำกองจันทร์ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๓๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๓๐๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิมโดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณบ้านนายสุรัด อุดมเหนือ ถึงบริเวณที่นายนายณรงค์ อ้นไชย ผิวทางจราจร กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๔๙๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐ (บาท)	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๔๙๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบริเวณที่นานางใบค้าย ทองอ่อน ถึงที่นานางน้ำหวาน เมืองช้าง ผิวทางจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๔๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ๒,๑๗๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้าง กำหนด	-	-	-	-	๑,๓๑๐,๐๐๐ (บาท)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทางจราจรกว้าง ๕ ม. ระยะทางยาว ๔๓๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ๒,๑๗๐ ตร.ม. รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำและวางท่อ ๒ จุด หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำและวางท่อ ๒ จุด หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายปาน เณรแดง ถึงบริเวณบ้านนายสิริ ม่วงสังข์ ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑,๔๘๐,๐๐๐	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำและวางท่อ ๒ จุด ถนนกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๒๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คคอนกรีต เริ่มจากบริเวณที่นายประจักษ์เมืองช้าง ถึงบริเวณที่นายสมใจ ศิริเวก ถนนกว้าง ๖ ม. ระยะทางยาว ๒๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คคอนกรีต ถนนกว้าง ๖ ม. ระยะทางยาว ๒๑๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดี ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง
๑๗	(สายสามเอก-รัวกรูด) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คคอนกรีต จากบริเวณประตุน้ำคลอง ๗ บริเวณประตุน้ำคลอง ๗ หมู่ที่ ๓ ฝัวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๕๙ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๓๖ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คคอนกรีต ฝัวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๕๙ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๓๖ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดี ประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกช้าง	เพื่อให้ประชาชนได้เส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิมโดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จากบริเวณที่นายพลาย เมืองช้าง ถึงบริเวณข้างนางาน้ำหวาน เมืองช้าง ฝั้วทางจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.โคกช้างกำหนด	-	-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.ของเดิม โดยการปูยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ฝั้วทางจราจร กว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม.	ตำบลโคกช้างมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้นประชาชนเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัย ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลดลง	กองช่าง

